

DOĞUSAN MENGENE

2018

Güvenli, Kaliteli ve Ekonomik
Çözüm Ortağınız...




SABİT TEZGAH MGENELERİ




- Dökümden yapılmış monoblok gövde.
- Çelik tırtıl çekilmiş çeneler.
- Yüksek sıkma kuvveti.
- İndüksiyon sertleştirilmiş çeneler.
- Kanal üzerinde çalışma.

MODEL
SM 100
SM 115
SM 125
SM 135
SM 150
SM 175
SM 200
SM 250
SM 275
SM 300



BORU MGENELERİ

MODEL
2" Boru Mengesi
3" Boru Mengesi



MATKAP MGENELERİ

MODEL
MM 100
MM 125
MM 150
MM 175
MM 200



ÇEKİÇ (İNDİKSİYONLU)	ÇEKİÇ (İNDİKSİYONSUZ)	ÇEKİÇ SAPI
MODEL	MODEL	MODEL
300 gr.	300 gr.	200 Sap
500 gr.	500 gr.	300 Sap
1000 gr.	1000 gr.	500 Sap
1500 gr.	1500 gr.	1000 Sap
2000 gr.	2000 gr.	1500 Sap
		2000 Sap





MODEL	TİP	BAG ADET
Dgi 20	20 cm	6 Adet
Dgi 25	25 cm	6 Adet
Dgi 30	30 cm	6 Adet
Dgi 40	40 cm	6 Adet
Dgi 50	50 cm	6 Adet
Dgi 60	60 cm	6 Adet
Dgi 70	70 cm	6 Adet
Dgi 80	80 cm	6 Adet

MODEL	TİP	BAG ADET
Dgi 90	90 cm	6 Adet
Dgi 100	100 cm	6 Adet
Dgi 110	110 cm	6 Adet
Dgi 120	120 cm	6 Adet
Dgi 130	130 cm	6 Adet
Dgi 140	140 cm	6 Adet
Dgi 150	150 cm	6 Adet
Dgi 200	200 cm	6 Adet

MODEL	TİP	BAG ADET
İYP 42	Sabit Kafa	12 Adet
İYP 43	Alt Hareketli Çene	12 Adet
İYP 44	İşkence Pulu	12 Adet
İYP 45	Sap Yüzük Vida	12 Adet
İYP 46	Sap ve Yüzük	12 Adet
İYP 47	Alt Hareketli Vida	12 Adet



3 HP Profil Demir Kesme Hızı

TİP DPK	Dolu Malzeme mm	Profil mm	Boru inch	Köşebent mm	Lama mm	Uzunluk mm
3 HP	15	25x25	1.3"	25x25	25x5	540
3 HP	15	25x25	1.5"	25x25	25x5	540

Genişlik mm	Yükseklik mm	Motor kw	Dönüş Hızı rpm	Testere mm	Ağırlık kg
460	640	2.2/220 V	2880	350x2.5x32	52
460	640	2.2/380 V	2880	350x2.5x32	51

4 HP Profil Demir Kesme Hızı

TİP DPK	Dolu Malzeme mm	Profil mm	Boru inch	Köşebent mm	Lama mm	Uzunluk mm
4 HP	20	30	2"	40x40	40x10	680
4 HP	20	30	2"	40x40	40x10	680

Genişlik mm	Yükseklik mm	Motor kw	Dönüş Hızı rpm	Testere mm	Ağırlık kg
550	1160	3/380 V	2880	400x3x40	100
550	1160	3/220 V	2880	400x3x40	98

Aşındırıcı Taş mm
175x20x20

5.5 HP Profil Demir Kesme Hızı

TİP DPKTT	Dolu Malzeme mm	Profil mm	Boru inch	Köşebent mm	Lama mm	Uzunluk mm
5.5 HP	25	50	2"	50x50	50x10	780

Genişlik mm	Yükseklik mm	Motor kw	Dönüş Hızı rpm	Testere mm	Ağırlık kg
650	1240	5/380 V	2880	450x3x40	128

Aşındırıcı Taş mm
175x20x20

10 HP Profil Demir Kesme Hızı

TİP DPKTT	Dolu Malzeme mm	Profil mm	Boru inch	Köşebent mm	Lama mm	Uzunluk mm
10 HP	25	140	4"	100x100	80x20	1000

Genişlik mm	Yükseklik mm	Motor kw	Dönüş Hızı rpm	Testere mm	Ağırlık kg
900	1230	7.5/380 V	2880	570x4x40	242

Aşındırıcı Taş mm
250x25x25



MODEL		TİP
ÖMS 01-3M	Testereli	3 HP Profil Demir Kesme Hızarı (220 V)
ÖMS 02-3	Testereli	3 HP Profil Demir Kesme Hızarı (380 V)
ÖMS 03-4	Testereli	4 HP Profil Demir Kesme Hızarı (220 V)
ÖMS 04-4	Testereli Taşlı	4 HP Profil Demir Kesme Hızarı (380 V)
ÖMS 05-5.5	Testereli Taşlı	5.5 HP Profil Demir Kesme Hızarı (380 V)
ÖMS 06-10	Testereli Taşlı	10 HP Profil Demir Kesme Hızarı (380 V)



SÜTUNLU MATKAP



Sütunlu Matkap Tezgahı (Gremiyerli)

Ağırlık Kg	Delme Kapasitesi	Sütun Mandren Mesafesi	Mors Kovan No	Motor	Delme Boy
440	32 mm	320 mm	4	0.75 kw 1400 d/dk	150 mm

Sütunlu Matkap Tezgahı (Gremiyerli)

Ağırlık Kg	Delme Kapasitesi	Sütun Mandren Mesafesi	Mors Kovan No	Motor	Delme Boy
120	20 mm	200 mm	3	0.55 kw 1400 d/dk	100 mm
100	16 mm	160 mm	-	0.55 kw 1400 d/dk	100 mm

MODEL	TİP
ÖMS 08-16mm	16 mm Sütunlu Matkap
ÖMS 09-20mm	20 mm Sütunlu Matkap
ÖMS 09-20mm	20 mm Gramierli Sütunlu Matkap



KURT AĞZI YASSI
ÇEKTİRME



MAŞBEL
ÇEKTİRME



KAPI EMNİYET
APARATI



ÜRÜN

Maşbel Çektirme
Kurt Ağız Yassı Çektirme
Ara Boru Çektirme
90'lık Çektirme
75'lik Çektirme
48'lik Çektirme
Kapı Emniyet Aparatı



ÖRS



MODEL
30'luk Örs Sementeli
30'luk Örs Sementesiz
45'lik Örs Sementeli
45'lik Örs Sementesiz
60'luk Örs Sementeli
60'luk Örs Sementesiz



DALGIÇ MAZOT
AKTARMA POMPASI



PALETLİ TRANSFER
POMPASI





DOĞUSAN MENGENE

Horozluhan Mahallesi Heybeli Ada
Sokak No:16 Selçuklu/KONYA

☎ 0332 249 30 01

☎ 0533 248 53 66

✉ dogusanmengene@hotmail.com

📘 [Dogusanmengene](#)